



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 102 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 102 АВ от 16 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
От -17,8 до -10,6	от 60 до 88	от 98,7 до 99,9

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1228	16.11.2022	19:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,032±0,006	0,029±0,006
1231	17.11.2022	01:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	
1234	17.11.2022	07:08	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,025±0,005	
1237	17.11.2022	13:07	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,030±0,006	
1229	16.11.2022	19:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1232	17.11.2022	01:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1235	17.11.2022	07:32	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1238	17.11.2022	13:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1230	16.11.2022	19:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	1,5±0,3
1233	17.11.2022	01:54	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	
1236	17.11.2022	07:55	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	
1239	17.11.2022	13:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 103 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Трубосварочная, 4а
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 103 АВ от 17 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -16,5 до -10,8	от 81 до 90	от 99,6 до 100,1

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1240	17.11.2022	19:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,026±0,005	0,027±0,005
1243	18.11.2022	01:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,024±0,005	
1246	18.11.2022	07:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,031±0,006	
1249	18.11.2022	13:06	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	
1241	17.11.2022	19:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1244	18.11.2022	01:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1247	18.11.2022	07:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1250	18.11.2022	13:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1242	17.11.2022	19:49	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	1,6±0,3
1245	18.11.2022	01:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1248	18.11.2022	07:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1251	18.11.2022	13:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022г.

ПРОТОКОЛ
№ 104 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Грузовая, 5
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 104 АВ от 18 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -11,8 до -8,9	от 79 до 93	от 99,0 до 99,5

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (AB)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с.сут.} \pm \Delta$
1252	18.11.2022	19:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,024±0,005	0,025±0,005
1255	19.11.2022	01:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,026±0,005	
1258	19.11.2022	07:06	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,028±0,006	
1261	19.11.2022	13:01	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,023±0,005	
1253	18.11.2022	19:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1256	19.11.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1259	19.11.2022	07:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1262	19.11.2022	13:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1254	18.11.2022	19:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	1,6±0,3
1257	19.11.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1260	19.11.2022	07:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1263	19.11.2022	13:48	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 105 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 105 АВ от 19 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -19,1 до -11,6	от 75 до 89	от 99,6 до 100,0

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (AB)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1264	19.11.2022	19:07	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	менее 0,02
1267	20.11.2022	01:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1270	20.11.2022	07:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1273	20.11.2022	13:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1265	19.11.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1268	20.11.2022	01:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1271	20.11.2022	07:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1274	20.11.2022	13:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1266	19.11.2022	19:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	менее 1,5
1269	20.11.2022	01:54	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1272	20.11.2022	07:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1275	20.11.2022	13:49	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским ЦАПом по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.

м.п.



2022 г.

ПРОТОКОЛ

№ 106 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Трубосварочная, 4а
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 106 АВ от 20 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -20,2 до -11,2	от 70 до 89	от 99,1 до 99,5

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1276	20.11.2022	19:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	менее 0,02
1279	21.11.2022	01:01	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1282	21.11.2022	07:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1285	21.11.2022	13:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1277	20.11.2022	19:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1280	21.11.2022	01:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1283	21.11.2022	07:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1286	21.11.2022	13:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1278	20.11.2022	19:49	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	менее 1,5
1281	21.11.2022	01:49	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1284	21.11.2022	07:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1287	21.11.2022	13:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии

службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.



М.П.

«28»

ноября

2022г.

ПРОТОКОЛ

№ 107 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Грузовая, 5
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 107 АВ от 21 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -18,7 до -8	от 81 до 90	от 98,9 до 99,4

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1288	21.11.2022	19:07	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	0,027±0,005
1291	22.11.2022	01:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,025±0,005	
1294	22.11.2022	07:01	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,029±0,006	
1297	22.11.2022	13:09	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,028±0,005	
1289	21.11.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1292	22.11.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1295	22.11.2022	07:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1298	22.11.2022	13:32	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1290	21.11.2022	19:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	1,7±0,3
1293	22.11.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1296	22.11.2022	07:48	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1299	22.11.2022	13:55	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеословий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии

службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории



Кирик А.А.

2022 г.

ПРОТОКОЛ

№ 108 АВ от 28 ноября 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 108 АВ от 22 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -13,9 до -10,6	от 86 до 93	от 99,6 до 100,0

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1300	22.11.2022	19:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,023±0,005	0,024±0,005
1303	23.11.2022	01:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,022±0,004	
1306	23.11.2022	07:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,024±0,005	
1309	23.11.2022	13:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,026±0,005	
1301	22.11.2022	19:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1304	23.11.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1307	23.11.2022	07:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1310	23.11.2022	13:27	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1302	22.11.2022	19:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	1,7±0,3
1305	23.11.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1308	23.11.2022	07:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1311	23.11.2022	13:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола