



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории



Кирик А.А.

М.П. «05» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 109 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Трубосварочная, 4а
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 109 АВ от 28 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -24,4 до -15,0	от 55 до 84	от 101,5 до 101,8

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1312	28.11.2022	19:07	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,023±0,005	0,024±0,005
1315	29.11.2022	01:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,024±0,005	
1318	29.11.2022	07:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,022±0,004	
1321	29.11.2022	13:06	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,024±0,005	
1313	28.11.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1316	29.11.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1319	29.11.2022	07:29	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1322	29.11.2022	13:29	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1314	28.11.2022	19:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	1,5±0,3
1317	29.11.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	
1320	29.11.2022	07:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	
1323	29.11.2022	13:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,5±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории



Кирик А.А.

М.П.

« 05 »

декабря

2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 110 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Грузовая, 5
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 110 АВ от 29 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -22,0 до -13,3	от 65 до 85	от 100,9 до 101,3

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1324	29.11.2022	19:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	0,026±0,005
1327	30.11.2022	01:08	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,025±0,005	
1330	30.11.2022	07:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,029±0,006	
1333	30.11.2022	13:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,028±0,005	
1325	29.11.2022	19:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1328	30.11.2022	01:32	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1331	30.11.2022	07:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1334	30.11.2022	13:27	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1326	29.11.2022	19:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	1,7±0,3
1329	30.11.2022	01:55	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1332	30.11.2022	07:48	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1335	30.11.2022	13:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



М.П. «05» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 111 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 111 АВ от 30 ноября 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -14,7 до -11,6	от 59 до 85	от 100,9 до 101,1

7. Степень неблагоприятных метеословний*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1336	30.11.2022	19:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,029±0,006	0,028±0,006
1339	01.12.2022	01:09	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,029±0,006	
1342	01.12.2022	07:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,028±0,006	
1345	01.12.2022	13:06	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	
1337	30.11.2022	19:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1340	01.12.2022	01:33	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1343	01.12.2022	07:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1346	01.12.2022	13:29	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1338	30.11.2022	19:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	1,7±0,3
1341	01.12.2022	01:55	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1344	01.12.2022	07:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	
1347	01.12.2022	13:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,7±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 112 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Трубосварочная, 4а
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 112 АВ от 1 декабря 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -21,8 до -17,9	от 65 до 79	от 101,5 до 102,2

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (AB)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1348	01.12.2022	19:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,026±0,005	0,026±0,005
1351	02.12.2022	01:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,027±0,005	
1354	02.12.2022	07:07	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,026±0,005	
1357	02.12.2022	13:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	0,025±0,005	
1349	01.12.2022	19:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1352	02.12.2022	01:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1355	02.12.2022	07:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1358	02.12.2022	13:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1350	01.12.2022	19:48	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	1,6±0,3
1353	02.12.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1356	02.12.2022	07:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	
1359	02.12.2022	13:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	1,6±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским ЦСМ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022г.

ПРОТОКОЛ
№ 113 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Грузовая, 5
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 113 АВ от 2 декабря 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °C	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -21,3 до -15,8	от 55 до 70	от 102,1 до 102,3

7. Степень неблагоприятных метеоусловий*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (AB)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1360	02.12.2022	19:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	менее 0,02
1363	03.12.2022	01:03	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1366	03.12.2022	07:06	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1369	03.12.2022	13:01	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1361	02.12.2022	19:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1364	03.12.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1367	03.12.2022	07:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1370	03.12.2022	13:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1362	02.12.2022	19:51	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	менее 1,5
1365	03.12.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1368	03.12.2022	07:53	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1371	03.12.2022	13:48	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола



Публичное акционерное общество
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии
службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.516676

УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.



2022 г.

ПРОТОКОЛ
№ 114 АВ от 5 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 114 АВ от 3 декабря 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от -24,6 до -12,4	от 75 до 80	от 100,9 до 101,9

7. Степень неблагоприятных метеословний*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
1372	03.12.2022	19:08	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	менее 0,02
1375	04.12.2022	01:05	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1378	04.12.2022	07:04	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1381	04.12.2022	13:02	20	Азота диоксид	мг/м ³	менее 0,02	
1373	03.12.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	менее 0,025
1376	04.12.2022	01:28	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1379	04.12.2022	07:27	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1382	04.12.2022	13:25	20	Сера диоксид	мг/м ³	менее 0,025	
1374	03.12.2022	19:54	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	менее 1,5
1377	04.12.2022	01:52	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1380	04.12.2022	07:50	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	
1383	04.12.2022	13:49	20	Углерода оксид	мг/м ³	менее 1,5	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

Примечания:

* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ «Уральское УГМС».

10. План и метод отбора образцов и проведения измерений: проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

11. Дополнения, отклонения или исключение из метода: отсутствуют

Окончание протокола