



Публичное акционерное общество  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»  
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии

службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,  
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,  
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.516676



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.

«23» июля 2022 г.

### ПРОТОКОЛ № 64 АВ от 1 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, заказчик:** ПАО «ЧКПЗ»
2. **Юридический, фактический адрес заказчика:** 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. **Наименование объекта исследований:** воздух атмосферный
4. **Место проведения измерений:** ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Трубосварочная, 4а
5. **Акт измерений атмосферного воздуха:** № 64 АВ от 23 июля 2022 г.
6. **Параметры окружающей среды при проведении измерений:**

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от 17,7 до 28,3	от 27 до 59	от 98,0 до 98,2

7. **Степень неблагоприятных метеоусловий\*:** НМУ 1-ой степени
8. **Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:** Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

## 9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
769	23.07.2022	19:06	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,02	менее 0,02
772	24.07.2022	01:02	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,02	
775	24.07.2022	07:05	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,02	
778	24.07.2022	13:07	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,02	
770	23.07.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	менее 0,025
773	24.07.2022	01:26	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
776	24.07.2022	07:29	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
779	24.07.2022	13:30	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
771	23.07.2022	19:54	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 1,5	менее 1,5
774	24.07.2022	01:50	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 1,5	
777	24.07.2022	07:53	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 1,5	
780	24.07.2022	13:55	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 1,5	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

### Примечания:

\* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

**10. План и метод отбора образцов и проведения измерений:** проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

**11. Дополнения, отклонения или исключение из метода:** отсутствуют

-----  
Окончание протокола



Публичное акционерное общество  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»  
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии  
службы организации безопасности производства  
Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,  
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,  
помещения №№ 50-54, 60  
Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.516676



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник лаборатории

Кирик А.А.

м.п. «21» августа 2022 г.

### ПРОТОКОЛ № 65 АВ от 1 августа 2022 г.

1. **Наименование предприятия, заказчик:** ПАО «ЧКПЗ»
2. **Юридический, фактический адрес заказчика:** 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. **Наименование объекта исследований:** воздух атмосферный
4. **Место проведения измерений:** ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, ул. Грузовая, 5
5. **Акт измерений атмосферного воздуха:** № 65 АВ от 24 июля 2022 г.
6. **Параметры окружающей среды при проведении измерений:**

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от 17,0 до 31,3	от 27 до 77	от 98,1 до 98,2

7. **Степень неблагоприятных метеоусловий\*:** НМУ 1-ой степени
8. **Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения:** Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

## 9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
781	24.07.2022	19:05	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,025±0,005	0,026±0,005
784	25.07.2022	01:08	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,026±0,005	
787	25.07.2022	07:01	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,024±0,005	
790	25.07.2022	13:03	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,029±0,006	
782	24.07.2022	19:29	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	менее 0,025
785	25.07.2022	01:32	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
788	25.07.2022	07:25	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
791	25.07.2022	13:27	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
783	24.07.2022	19:53	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	2,0±0,4	2,0±0,4
786	25.07.2022	01:56	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	2,2±0,4	
789	25.07.2022	07:48	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	2,0±0,4	
792	25.07.2022	13:50	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	2,0±0,4	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

### Примечания:

\* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

**10. План и метод отбора образцов и проведения измерений:** проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

**11. Дополнения, отклонения или исключение из метода:** отсутствуют

-----  
Окончание протокола



Публичное акционерное общество  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»  
(ПАО «ЧКПЗ»)

Юридический адрес: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12  
Реквизиты: ИНН 7449006184, КПП 785050001

Лаборатория экологии и промсанитарии

службы организации безопасности производства

Адрес места осуществления деятельности: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12,  
нежилое здание (бытовые помещения, кол.2), литер 4/1, 3-ий этаж,  
помещения №№ 50-54, 60

Телефон: (351)259-12-31, E-mail: kirikaa@chkpz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.516676



УТВЕРЖДАЮ

Начальник лаборатории

Кирик А.А.

М.П.

15.08.2022

августа 2022 г.

### ПРОТОКОЛ № 66 АВ от 1 августа 2022 г.

1. Наименование предприятия, заказчик: ПАО «ЧКПЗ»
2. Юридический, фактический адрес заказчика: 454012, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
3. Наименование объекта исследований: воздух атмосферный
4. Место проведения измерений: ПАО «ЧКПЗ», граница ближайшей жилой застройки, пер. Арматурный, 2
5. Акт измерений атмосферного воздуха: № 66 АВ от 25 июля 2022 г.
6. Параметры окружающей среды при проведении измерений:

Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа
от 19,0 до 25,4	от 51 до 83	от 98, до 98,2

7. Степень неблагоприятных метеоусловий\*: НМУ 1-ой степени
8. Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения: Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК -4 (КПГУ 413322 002 РЭ)

## 9. Результаты измерений

№ изм-я (АВ)	Дата измерений	Время измерений	Продолжительность измерений, мин	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений м.р., $X_{м.р.} \pm \Delta$	Концентрация с/сут., $X_{с/сут.} \pm \Delta$
793	25.07.2022	19:07	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,026±0,005	0,024±0,005
796	26.07.2022	01:05	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,023±0,005	
799	26.07.2022	07:03	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,024±0,005	
802	26.07.2022	13:06	20	Азота диоксид	мг/м <sup>3</sup>	0,022±0,004	
794	25.07.2022	19:30	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	менее 0,025
797	26.07.2022	01:29	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
800	26.07.2022	07:27	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
803	26.07.2022	13:30	20	Сера диоксид	мг/м <sup>3</sup>	менее 0,025	
795	25.07.2022	19:54	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	1,6±0,3	1,6±0,3
798	26.07.2022	01:52	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	1,6±0,3	
801	26.07.2022	07:51	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	1,6±0,3	
804	26.07.2022	13:54	20	Углерода оксид	мг/м <sup>3</sup>	1,6±0,3	

В п.9 результаты измерений запись "менее ..." означает результат измерений/анализа пробы менее нижней границы диапазона определения методики измерения.

Результаты измерений относятся к объекту исследований

### Примечания:

\* - заполняется в случае проведения измерений в период НМУ, данные о степени неблагоприятных метеоусловий предоставляются Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

**10. План и метод отбора образцов и проведения измерений:** проведение исследований проводится в соответствии с предоставленными заказчиком ПАО «ЧКПЗ» требованиями и на контрольных точках с координатами, содержащимися в принадлежащем ПАО «ЧКПЗ» проекте нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «ЧКПЗ».

**11. Дополнения, отклонения или исключение из метода:** отсутствуют

Окончание протокола